


Einbauanleitung – HappyTV Lite

Das HappyTV Lite Modul erlaubt es auch während der Fahrt die Videofunktion Ihres Intellilink 900 Radios zu nutzen.

Mit ein paar wenigen Handgriffen ist das Modul eingebaut.



Einstelloptionen – HappyTV Lite


Mit den Dipschaltern auf dem HappyTV Lite Modul können sie folgende Einstellungen vornehmen.



DIP Switch 1

Modul Aktivierung

unten / off – Modul ohne Funktion
oben / on – Modul aktiv




DIP Switch 2

Deaktivierung mit Warnblinklicht ermöglichen.

unten / off – keine manuelle Deaktivierung möglich
oben / on – Deaktivierung durch kurzes Einschalten des Warnblinklichtes während der Fahrt.



Einbauanleitung – HappyTV Lite





Einbauanleitung – HappyTV Lite



Einbauanleitung – HappyTV Lite




Einbauanleitung – HappyTV Lite



Einbauanleitung – HappyTV Lite



Funktionsablauf – HappyTV Lite



Einbauanleitung – HappyTV Lite



ZUSATZ INFORMATIONEN

Das HappyTVLite Modul nimmt keinerlei Umprogrammierungen im Fahrzeug vor.

Die Videofreischaltfunktion ist solange gewährleistet solange das Modul verbaut ist.

Das verbaute Modul kann von keinem Werkstattcomputer erkannt werden. Der Werkstattcomputer wird in keiner Weise in irgend einer Funktion gestört (z.B. Flashen des Radios mit neuer Software).

Nach dem Ausbauen des Moduls ist alles genauso wie vorher. Daß das HappyTVLite Modul je verbaut war kann nicht festgestellt werden.

Einbauanleitung – HappyTV Lite



RECHTLICHER HINWEIS

Der Fahrer darf weder direkt noch indirekt durch bewegte Bilder während der Fahrt abgelenkt werden. In den meisten Ländern/Staaten ist dieses gesetzlich verboten. In Deutschland ist der Fahrzeugführer ohne spezielles Verbot dafür verantwortlich, dass seine Sicht und sein Gehör nicht durch technische Geräte beeinträchtigt werden. Die TV- Freischaltung soll ausschließlich dem Beifahrer und anderen Fahrzeuginsassen die TV- und DVD-Funktion während der Fahrt ermöglichen. Der Kunde hat sicherzustellen, dass frei geschaltete Geräte die Aufmerksamkeit des Fahrzeugführers nicht beeinträchtigen. Die Nutzung erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr!

Veränderungen/Updates der Fahrzeugsoftware können die Funktionsfähigkeit des Interface beeinträchtigen. Softwareupdates für unsere Interfaces werden Kunden bis zu einem Jahr nach Erwerb des Interface kostenlos gewährt. Zum Update muss das Interface frei eingeschickt werden. Kosten für Ein- und Ausbau werden nicht erstattet.

Wir schließen daher jede Haftung für Sach- und Personenschäden aus, die mittelbar sowie unmittelbar durch den Einbau sowie Betrieb dieses Produkts verursacht wurden.

Diese Einbauanleitung ist Copyright geschützt. Bei der Zusammenstellung der Texte, der Bilder und der Zeichnungen, wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotz sorgfältiger Arbeit können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

CANtronix UG haftet nicht für Schäden, die aus der bestimmungswidrigen Verwendung und oder unfachmännischer Installation resultieren.